

Como armazenar o medicamento?

Mantenha o medicamento na embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e protegido da luz e da umidade, deixando longe de locais como cozinha e banheiro. Armazene os medicamentos longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos.

Seu Tratamento:

Data da Receita: ____ / ____ / ____


Medicamento: Mercaptopurina

Dose: _____

Frequência: _____

Tempo de uso: _____

A dose prescrita equivale a:
(Desenho abaixo)



Legenda:

- 1 (um) comprimido
- ◐ Metade
- ◑ Um quarto ("pedacinho")

ATENÇÃO! Em caso de alteração de dose, desconsiderar a orientação acima e procurar a farmácia para nova orientação.



Acesse as produções e artigos publicados da Liga Álvaro Bahia



Serviço de Farmácia

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou entre em contato com o Serviço de Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira através do e-mail: farmaciaonco@martagaogesteira.org.br

Orientações Farmacêuticas



MERCAPTOPURINA

Elaborado por:

Farm^o Ginaldo Filho
Farm^a Monalisa Chaves

Residentes
Farm^a Conceição Gramosa
Farm^a Beatriz de Souza
Farm^a Victória Cabral



LIGA
ÁLVARO
BAHIA
CONTRA
A MORTALIDADE
INFANTIL

Martagão
Gesteira
HOSPITAL
DA CRIANÇA

O que é a Mercaptopurina e para que serve?

A mercaptopurina é um medicamento utilizado para certos tipos de leucemia (doença maligna do sangue) e também outras doenças do sangue não malignas.

A mercaptopurina é utilizada para reduzir o número de células leucêmicas no sangue.

Como o medicamento funciona?

A mercaptopurina consegue agir sobre as células do câncer impedindo que elas se multipliquem.



Orientações para o uso

O comprimido deve ser engolido com o auxílio de um copo de água.

Evite a ingestão de alimentos em horários próximos de tomar o comprimido.

De preferência a noite 2 horas após o jantar.


O medicamento sairá fracionado na farmácia quando necessário.

É importante ter alguns cuidados com o manuseio desse medicamento, sendo alguns deles: evitar contato direto e colocar o comprimido diretamente em um copo descartável quando for tomá-lo ou utilizar luvas para proteger as mãos.

O que fazer se ingerir quantidade maior do medicamento?

Caso seja ingerida uma quantidade maior, procure a Unidade de Saúde e leve junto a embalagem ou bula.

Atenção!!



O uso de mercaptopurina torna a pele mais sensível ao sol, por isso é importante usar roupas de proteção UV e protetor solar.

Quais efeitos indesejados podem aparecer?

Sintomas indesejados como diarreia, vômito, dor de estômago e diminuição do apetite são comuns com este medicamento.

Informe ao farmacêutico ou ao seu médico qualquer sintoma que surja após o uso do mercaptopurina.



Orientações de descarte

Não descarte sobras de medicamento em lixo comum ou no vaso sanitário.

Se o medicamento sobrar, devolva à Farmácia da Oncologia do Hospital Martagão Gesteira.

